

FISSAZIONE INTERNA

INDICE

Chiodo Dinamic T omero	4
Chiodo Endovis B.A. femore	8
Chiodo EBA2 femore	11
Chiodo Eba One femore	15
Chiodo Dinamic T femore	22
Chiodo Dinamic T tibia	26
Chiodo In-One tibia	29
Chiodo ESTREMO arto inferiore	32
Fili Kirschner	40
Minichiodo bloccato	44
Vite cannulata con rondella Rondò	45
Vite autorompente	52
Vite calcagno	53
Placca radio distale PL8	54
Placca osteotomia Titan	56
Placca osteotomia tipo Puddu	57
Distanziatore conico	58
Swing Bridge ricostruzione LCA	59
Evolgate fissazione tibiale LCA	60
PAG sistema ricostruzione LCA	61
Chirurgia ginocchio	62


Dinamic T Omero

Chiodo prossimale e diafisario

STERILE




Chiodo Dinamic T omero standard *[fornito con 3 fili guida per viti]*



Codice	Misura (mm)
DT710150	ø7x150

Chiodo Dinamic T omero lungo *[fornito con 3 fili guida per viti]*



Codice	Misura (mm)
DT720200	ø7x200 DESTRO
DT720220	ø7x220 DESTRO
DT720240	ø7x240 DESTRO
DT720260	ø7x260 DESTRO
DT720280	ø7x280 DESTRO
DT720300	ø7x300 DESTRO
DT720320	ø7x320 DESTRO

Codice	Misura (mm)
DT725200	ø7x200 SINISTRO
DT725220	ø7x220 SINISTRO
DT725240	ø7x240 SINISTRO
DT725260	ø7x260 SINISTRO
DT725280	ø7x280 SINISTRO
DT725300	ø7x300 SINISTRO
DT725320	ø7x320 SINISTRO

Tappo di protezione



Codice	Misura (mm)
DT731000	standard
DT731004	4
DT731008	8

su richiesta


Dinamic T Omero

Chiodo prossimale e diafisario

STERILE




Vite cefalica ø5mm



Codice	L. (mm)
DT750250	25
DT750275	27.5
DT750300	30
DT750325	32.5
DT750350	35
DT750375	37.5
DT750400	40

Codice	L. (mm)
DT750425	42.5
DT750450	45
DT750475	47.5
DT750500	50
DT750525	52.5
DT750550	55


Vite cefalica ø5mm - rivestita HA



Codice	L. (mm)
DT790350	35
DT790375	37.5
DT790400	40
DT790425	42.5
DT790450	45

Codice	L. (mm)
DT790475	47.5
DT790500	50
DT790525	52.5
DT790550	55


Vite corticale ø3.5mm



Codice	L. (mm)
DT735175	17.5
DT735200	20
DT735225	22.5
DT735250	25
DT735275	27.5
DT735300	30

Codice	L. (mm)
DT735325	32.5
DT735350	35
DT735375	37.5
DT735400	40
DT735425	42.5
DT735450	45

Vite out-nail ø5mm



Codice	L. (mm)
VP-15030	30
VP-15032	32
VP-15034	34
VP-15036	36
VP-15038	38
VP-15040	40

Codice	L. (mm)
VP-15042	42
VP-15044	44
VP-15046	46
VP-15048	48
VP-15050	50
VP-15055	55

Dinamic T Omero

Chiodo prossimale e diafisario

NON STERILE

Strumentario chiodo standard

Codice	Descrizione
DT070001	Filo guida graduato $\varnothing 2.5 \times 450 \text{mm}$
DT070005	Perforatore anterogrado cannulato
DT070010	Guida prossimale Dinamic T omero
DT070020	Cannula $\varnothing 9 \text{mm}$ <i>[3 pezzi]</i>
DT070025	Trocar $\varnothing 7 \text{mm}$ <i>[3 pezzi]</i>
DT070030	Misuratore lunghezza viti e chiodi
DT070031	Fresa flessibile $\varnothing 10 \text{mm}$ cannulata
DT070035	Fresa $\varnothing 5 \text{mm}$ cannulata
DT070045	Giravite esagonale 5mm
DT070060	Cannula paratessuti
DT070065	Manico a T attacco rapido
EBA-0030	Mandrino fili $\varnothing 2.5\text{-}3 \text{mm}$
SB-0260	Giravite a T esagono 5mm
DT070300	Contenitore viti Dinamic T omero, vuoto
DT071000	Vassoio strumentario Dinamic T omero, vuoto
TK87170-2F-BL	Scatola sterilizzazione $580 \times 270 \times 110 \text{mm}$, vuota

Strumentario chiodo lungo

Codice	Descrizione
DT070002	Filo guida graduato con pallica $\varnothing 2.5 \times 450 \text{mm}$
DT070012	Guida centraggio distale Dinamic T omero lungo
DT070015	Dispositivo introduzione filo guida e allineamento frattura
DT070080	Battitore-estrattore chiodo Dinamic T omero lungo

Dinamic T Omero

Chiodo prossimale e diafisario

NON STERILE

Strumentario viti out-nail

Codice	Descrizione
DT070050	Trocar per filo ø2x270mm
DT070075	Cannula paratessuti
VP-91030	Giravite esagonale viti Rondò ø5mm
DT071001	Vassoio per strumentario viti out-nail, vuoto

Strumentario opzionale (STERILE)

Codice	Descrizione
DT070004	Filo guida graduato ø2.5x450mm
40470711	Bisturi monouso ø7mm lama 11mm
66042	Filo guida punta trocar ø2.5x250mm
66220	Filo Kirschner ø2x270mm

Strumentario rimozione

Codice	Descrizione
DT070070	Fresa rimozione viti
DT079100	Estrattore chiodi Dinamic T omero

Endovis B.A. femore

Chiodo pertrocanterico

STERILE



Chiodo Endovis BA standard




Codice	Misura (mm)
EBA-1100	ø10x195

Chiodo Endovis BA medio



Codice	Misura (mm)
EBA-1500	ø10x240

Chiodo Endovis BA lungo



Codice	Misura (mm)	Codice	Misura (mm)
EBA-1700	ø10x320 DESTRO	EBA-1750	ø10x320 SINISTRO
EBA-1800	ø10x360 DESTRO	EBA-1850	ø10x360 SINISTRO
EBA-1900	ø10x400 DESTRO	EBA-1950	ø10x400 SINISTRO

Tutti i chiodi vengono forniti con filo guida graduato ø3 mm, L.350 mm con punta elicoidale

Tappo di protezione



Codice	Descrizione
EBA-2000	tappo chiodo standard
EBA-2001	tappo lungo (chiodo standard)
EBA-2002	tappo chiodo medio e lungo

Endovis B.A. femore

Chiodo pertrocanterico

STERILE




Vite cefalica ø6.5-7.5mm



Codice	L. (mm)
EBA-2070	70
EBA-2075	75
EBA-2080	80
EBA-2085	85
EBA-2090	90

Codice	L. (mm)
EBA-2095	95
EBA-2100	100
EBA-2105	105
EBA-2110	110


Vite cefalica ø6.5-7.5mm, rivestita in idrossiapatite



Codice	L. (mm)
EBA-4070	70
EBA-4075	75
EBA-4080	80
EBA-4085	85
EBA-4090	90

Codice	L. (mm)
EBA-4095	95
EBA-4100	100
EBA-4105	105
EBA-4110	110

Vite corticale ø5mm



Codice	L. (mm)
EBA-3030	30
EBA-3035	35
EBA-3040	40
EBA-3045	45
EBA-3050	50
EBA-3055	55

Codice	L. (mm)
EBA-3060	60
EBA-3065	65
EBA-3070	70
EBA-3075	75
EBA-3080	80

Endovis B.A. femore

Chiodo pertrocanterico

NON STERILE

Strumentario base

Codice	Descrizione
4079	Perforatore a mano cannulato
EBA-0005	Filo guida $\varnothing 3 \times 750$ mm
EBA-0010	Cannula paratessuti
EBA-0015	Fresa trocanterica $\varnothing 7/15$ mm
EBA-0020	Cannula $\varnothing 10$ mm <i>(2 pezzi)</i>
EBA-0025	Trocar
EBA-0030	Mandrino fili guida $\varnothing 2.5-3$ mm
EBA-0035	Fresa cefalica $\varnothing 5/7.5$ mm
EBA-0040	Giravite esagonale 6mm
EBA-0050	Chiave esagonale 6mm
EBA-0060	Misuratore lunghezza viti
EBA-0131	Guida EBA standard
EBA-0160	Chiave a T esagono 6mm
EBA-0250	Vassoio strumentario Endovis B.A. standard, vuoto
EBA-0300	Contenitore per viti, vuoto
TK87170-2F-BL	Scatola di sterilizzazione 580x270x110mm, vuota

Strumentario chiodo medio e lungo *(da aggiungere allo strumentario base)*

Codice	Descrizione
50169	Fresa $\varnothing 6.5$ mm cannulata
EBA-0150	Guida Endovis B.A. medio e lungo (prossimale)
EBA-0154	Guida centraggio distale Endovis B.A. lungo
EBA-0155	Cannula con manico
EBA-0160	Chiave a T esagono 6mm
EBA-0170	Chiave a forchetta esagonale 12mm
EBA-0260	Vassoio strumentario Endovis B.A. medio e lungo, vuoto
TK87170-2F-BL	Scatola di sterilizzazione 580x270x110mm, vuota

Strumentario opzionale

Codice	Descrizione
40470810	Bisturi monouso $\varnothing 8$ mm lama 10mm, sterile
EBA-0006	Filo guida $\varnothing 3 \times 750$ mm, sterile
KIT0001	Kit rimozione chiodi citieffe

EBA2 femore

Chiodo pertrocanterico

STERILE



Chiodo EBA2 standard *(fornito con 1 filo guida per viti)*



Codice	Misura (mm)
EBA-6100	ø10x180

Chiodo EBA2 medio *(fornito con 1 filo guida per viti)*



Codice	Misura (mm)
EBA-6500	ø10x240

Chiodo EBA2 long *(fornito con 1 filo guida per viti)*



Chiodo cannulato - ø10mm

Codice	Misura (mm)
EBA-661030	ø10x300 DESTRO
EBA-661032	ø10x320 DESTRO
EBA-661034	ø10x340 DESTRO
EBA-661036	ø10x360 DESTRO
EBA-661038	ø10x380 DESTRO
EBA-661040	ø10x400 DESTRO
EBA-661042	ø10x420 DESTRO
EBA-661044	ø10x440 DESTRO
EBA-661046	ø10x460 DESTRO

Codice	Misura (mm)
EBA-671030	ø10x300 SINISTRO
EBA-671032	ø10x320 SINISTRO
EBA-671034	ø10x340 SINISTRO
EBA-671036	ø10x360 SINISTRO
EBA-671038	ø10x380 SINISTRO
EBA-671040	ø10x400 SINISTRO
EBA-671042	ø10x420 SINISTRO
EBA-671044	ø10x440 SINISTRO
EBA-671046	ø10x460 SINISTRO

su richiesta

EBA2 femore

Chiodo pertrocanterico

STERILE



Chiodo EBA2 long *(fornito con 1 filo guida per viti)*

Chiodo cannulato - Ø11mm

Codice	Misura (mm)
EBA-661130	Ø11x300 DESTRO
EBA-661132	Ø11x320 DESTRO
EBA-661134	Ø11x340 DESTRO
EBA-661136	Ø11x360 DESTRO
EBA-661138	Ø11x380 DESTRO
EBA-661140	Ø11x400 DESTRO
EBA-661142	Ø11x420 DESTRO
EBA-661144	Ø11x440 DESTRO
EBA-661146	Ø11x460 DESTRO

Codice	Misura (mm)
EBA-671130	Ø11x300 SINISTRO
EBA-671132	Ø11x320 SINISTRO
EBA-671134	Ø11x340 SINISTRO
EBA-671136	Ø11x360 SINISTRO
EBA-671138	Ø11x380 SINISTRO
EBA-671140	Ø11x400 SINISTRO
EBA-671142	Ø11x420 SINISTRO
EBA-671144	Ø11x440 SINISTRO
EBA-671146	Ø11x460 SINISTRO

Chiodo cannulato - Ø12mm

Codice	Misura (mm)
EBA-661230	Ø12x300 DESTRO
EBA-661232	Ø12x320 DESTRO
EBA-661234	Ø12x340 DESTRO
EBA-661236	Ø12x360 DESTRO
EBA-661238	Ø12x380 DESTRO
EBA-661240	Ø12x400 DESTRO
EBA-661242	Ø12x420 DESTRO
EBA-661244	Ø12x440 DESTRO
EBA-661246	Ø12x460 DESTRO

Codice	Misura (mm)
EBA-671230	Ø12x300 SINISTRO
EBA-671232	Ø12x320 SINISTRO
EBA-671234	Ø12x340 SINISTRO
EBA-671236	Ø12x360 SINISTRO
EBA-671238	Ø12x380 SINISTRO
EBA-671240	Ø12x400 SINISTRO
EBA-671242	Ø12x420 SINISTRO
EBA-671244	Ø12x440 SINISTRO
EBA-671246	Ø12x460 SINISTRO

Chiodo cannulato - Ø13mm

Codice	Misura (mm)
EBA-661330	Ø13x300 DESTRO
EBA-661332	Ø13x320 DESTRO
EBA-661334	Ø13x340 DESTRO
EBA-661336	Ø13x360 DESTRO
EBA-661338	Ø13x380 DESTRO
EBA-661340	Ø13x400 DESTRO
EBA-661342	Ø13x420 DESTRO
EBA-661344	Ø13x440 DESTRO
EBA-661346	Ø13x460 DESTRO

Codice	Misura (mm)
EBA-671330	Ø13x300 SINISTRO
EBA-671332	Ø13x320 SINISTRO
EBA-671334	Ø13x340 SINISTRO
EBA-671336	Ø13x360 SINISTRO
EBA-671338	Ø13x380 SINISTRO
EBA-671340	Ø13x400 SINISTRO
EBA-671342	Ø13x420 SINISTRO
EBA-671344	Ø13x440 SINISTRO
EBA-671346	Ø13x460 SINISTRO

su richiesta

EBA2 femore

Chiodo pertrocanterico

STERILE



Vite cefalica ø7.5mm



Codice	L. (mm)
EBA-7070	70
EBA-7075	75
EBA-7080	80
EBA-7085	85
EBA-7090	90

Codice	L. (mm)
EBA-7095	95
EBA-7100	100
EBA-7105	105
EBA-7110	110

Vite cefalica ø7.5mm, rivestita in idrossiapatite



Codice	L. (mm)
EBA-8070	70
EBA-8075	75
EBA-8080	80
EBA-8085	85
EBA-8090	90

Codice	L. (mm)
EBA-8095	95
EBA-8100	100
EBA-8105	105
EBA-8110	110

Vite corticale ø5mm



Codice	L. (mm)
EBA-9030	30
EBA-9035	35
EBA-9040	40
EBA-9045	45
EBA-9050	50
EBA-9055	55

Codice	L. (mm)
EBA-9060	60
EBA-9065	65
EBA-9070	70
EBA-9075	75
EBA-9080	80

Tappo a innesto rapido



Codice	Misura
EBA-6000	standard
EBA-6015	+15mm

EBA2 femore

Chiodo pertrocanterico

NON STERILE

Strumentario EBA2 standard

Codice	Descrizione
EBA-5010	Cannula paratessuti
EBA-5015	Fresa trocanterica
EBA-5020	Cannula <i>(2 pezzi)</i>
EBA-5025	Trocar
EBA-5030	Mandrino multiuso fili ø3mm
EBA-5035	Giravite a T esagono 6mm
EBA-5045	Chiave a T esagono 8mm
EBA-5100	Guida chiodo EBA2 standard e medio
EBA-5200	Fresa viti cefaliche
EBA-5205	Fresa cannulata
EBA-0005	Filo guida ø3x750mm
EBA-0270	Vassoio strumentario EBA2 standard, vuoto
EBA-0270c	Vassoio strumentario EBA2 standard, completo
EBA-0350	Contenitore viti EBA2, vuoto
TK87170-2F-YE	Container alluminio 580x270x100mm yellow, vuoto

Strumentario EBA2 long

Codice	Descrizione
EBA-5110	Guida centraggio distale EBA2 long
EBA-5120	Dispositivo allineamento frattura
EBA-5155	Fresa trocanterica EBA2 long
EBA-5160	Misuratore lunghezza chiodi EBA2 long
EBA-0280	Vassoio strumentario EBA2 long, vuoto
EBA-0280c	Vassoio strumentario EBA2 long, completo
EBA-0351	Contenitore viti EBA2 long
TK87170-2F-YE	Container alluminio 580x270x100mm yellow, vuoto

Strumentario opzionale

Codice	Descrizione
40470810	Bisturi ø8x240mm, lama 10mm - STERILE
EBA-0006	Filo guida ø3x750mm - STERILE
EBA-0007	Filo guida ø3x750mm con pallina - STERILE
KIT0001	Kit rimozione chiodi

Eba One femore

Chiodo pertrocanterico

STERILE



Chiodo Eba One standard ø10mm

Chiodo Eba One standard ø11mm



Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-550017	120°	170
EBA-551017	125°	170
EBA-552017	130°	170

Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-550117	120°	170
EBA-551117	125°	170
EBA-552117	130°	170

Chiodo Eba One long ø10mm



Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-562028	130°	280 DESTRO
EBA-562030	130°	300 DESTRO
EBA-562032	130°	320 DESTRO
EBA-562034	130°	340 DESTRO
EBA-562036	130°	360 DESTRO
EBA-562038	130°	380 DESTRO
EBA-562040	130°	400 DESTRO
EBA-562042	130°	420 DESTRO
EBA-562044	130°	440 DESTRO
EBA-562046	130°	460 DESTRO

Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-572028	130°	280 SINISTRO
EBA-572030	130°	300 SINISTRO
EBA-572032	130°	320 SINISTRO
EBA-572034	130°	340 SINISTRO
EBA-572036	130°	360 SINISTRO
EBA-572038	130°	380 SINISTRO
EBA-572040	130°	400 SINISTRO
EBA-572042	130°	420 SINISTRO
EBA-572044	130°	440 SINISTRO
EBA-572046	130°	460 SINISTRO

su richiesta


Eba One femore

Chiodo pertrocanterico

STERILE



Chiodo Eba One long solido ø9mm



Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-562928	130°	280 DESTRO
EBA-562930	130°	300 DESTRO
EBA-562932	130°	320 DESTRO
EBA-562934	130°	340 DESTRO
EBA-562936	130°	360 DESTRO
EBA-562938	130°	380 DESTRO

Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-572928	130°	280 SINISTRO
EBA-572930	130°	300 SINISTRO
EBA-572932	130°	320 SINISTRO
EBA-572934	130°	340 SINISTRO
EBA-572936	130°	360 SINISTRO
EBA-572938	130°	380 SINISTRO

Chiodo Eba One long ø11mm



Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-562128	130°	280 DESTRO
EBA-562130	130°	300 DESTRO
EBA-562132	130°	320 DESTRO
EBA-562134	130°	340 DESTRO
EBA-562136	130°	360 DESTRO
EBA-562138	130°	380 DESTRO
EBA-562140	130°	400 DESTRO
EBA-562142	130°	420 DESTRO
EBA-562144	130°	440 DESTRO
EBA-562146	130°	460 DESTRO

Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-572128	130°	280 SINISTRO
EBA-572130	130°	300 SINISTRO
EBA-572132	130°	320 SINISTRO
EBA-572134	130°	340 SINISTRO
EBA-572136	130°	360 SINISTRO
EBA-572138	130°	380 SINISTRO
EBA-572140	130°	400 SINISTRO
EBA-572142	130°	420 SINISTRO
EBA-572144	130°	440 SINISTRO
EBA-572146	130°	460 SINISTRO

su richiesta

Eba One femore

Chiodo pertrocanterico

STERILE



Chiodo Eba One long ø12mm



Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-562228	130°	280 DESTRO
EBA-562230	130°	300 DESTRO
EBA-562232	130°	320 DESTRO
EBA-562234	130°	340 DESTRO
EBA-562236	130°	360 DESTRO
EBA-562238	130°	380 DESTRO
EBA-562240	130°	400 DESTRO
EBA-562242	130°	420 DESTRO
EBA-562244	130°	440 DESTRO
EBA-562246	130°	460 DESTRO

Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-572228	130°	280 SINISTRO
EBA-572230	130°	300 SINISTRO
EBA-572232	130°	320 SINISTRO
EBA-572234	130°	340 SINISTRO
EBA-572236	130°	360 SINISTRO
EBA-572238	130°	380 SINISTRO
EBA-572240	130°	400 SINISTRO
EBA-572242	130°	420 SINISTRO
EBA-572244	130°	440 SINISTRO
EBA-572246	130°	460 SINISTRO

Chiodo Eba One long ø13mm

Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-562328	130°	280 DESTRO
EBA-562330	130°	300 DESTRO
EBA-562332	130°	320 DESTRO
EBA-562334	130°	340 DESTRO
EBA-562336	130°	360 DESTRO
EBA-562338	130°	380 DESTRO
EBA-562340	130°	400 DESTRO
EBA-562342	130°	420 DESTRO
EBA-562344	130°	440 DESTRO
EBA-562346	130°	460 DESTRO

Codice	Angolo	L. (mm)
EBA-572328	130°	280 SINISTRO
EBA-572330	130°	300 SINISTRO
EBA-572332	130°	320 SINISTRO
EBA-572334	130°	340 SINISTRO
EBA-572336	130°	360 SINISTRO
EBA-572338	130°	380 SINISTRO
EBA-572340	130°	400 SINISTRO
EBA-572342	130°	420 SINISTRO
EBA-572344	130°	440 SINISTRO
EBA-572346	130°	460 SINISTRO

su richiesta

Eba One femore

Chiodo pertrocanterico

STERILE



Vite cefalica ø10.5mm



Codice	L. (mm)
EBA-580070	70
EBA-580075	75
EBA-580080	80
EBA-580085	85
EBA-580090	90

Codice	L. (mm)
EBA-580095	95
EBA-580100	100
EBA-580105	105
EBA-580110	110

Codice	L. (mm)
EBA-580115	115
EBA-580120	120
EBA-580125	125
EBA-580130	130

Vite cefalica ø10.5mm con filetto rivestito in idrossiapatite



Codice	L. (mm)
EBA-581070	70
EBA-581075	75
EBA-581080	80
EBA-581085	85
EBA-581090	90

Codice	L. (mm)
EBA-581095	95
EBA-581100	100
EBA-581105	105
EBA-581110	110

Codice	L. (mm)
EBA-581115	115
EBA-581120	120
EBA-581125	125
EBA-581130	130

Vite da corticale ø5.2mm



Codice	L. (mm)
EBA-582025	25
EBA-582030	30
EBA-582035	35
EBA-582040	40
EBA-582045	45
EBA-582050	50

Codice	L. (mm)
EBA-582055	55
EBA-582060	60
EBA-582065	65
EBA-582070	70
EBA-582075	75
EBA-582080	80

Codice	L. (mm)
EBA-582085	85
EBA-582090	90
EBA-582095	95
EBA-582100	100
EBA-582105	105
EBA-582110	110

Vite da corticale ø4mm*



Codice	L. (mm)
EBA-583020	20
EBA-583025	25
EBA-583030	30

Codice	L. (mm)
EBA-583035	35
EBA-583040	40

* Solo per fori distali Eba One long solido ø9mm

Tappo di protezione Eba One



Codice	Misura	incremento lunghezza chiodo
EBA-589000	STD	7mm
EBA-589005	5	12mm
EBA-589010	10	17mm

su richiesta

Eba One femore

Chiodo pertrocanterico

NON STERILE

Strumentario - Vassoio 1

Codice	Descrizione
EBA-5270	Fresa cefalica (attacco Hudson)
EBA-5285	Punta graduata ø4mm (attacco AO)
EBA-5310	Inseritore Eba One
EBA-5311	Guida Eba One di centraggio 120°
EBA-5312	Guida Eba One di centraggio 125°
EBA-5313	Guida Eba One di centraggio 130°
EBA-5320	Cannula cefalica
EBA-5321	Cannula diafisaria
EBA-5325	Trocar cefalico
EBA-5326	Trocar diafisario
EBA-5327	Trocar per filo di stabilizzazione
EBA-5330	Misuratore lunghezza vite cefalica
EBA-5340	Giravite a T esagono 5mm
EBA-5341	Giravite per vite cefalica
EBA-5342	Giravite cardanico esagono 3.5mm
EBA-5350	Chiave a T esagono 8mm
EBA-0240	Vassoio 1 strumentario Eba One, vuoto

Strumentario - Vassoio 2

Codice	Descrizione
DT030070	Manico a T cannulato con attacco Hudson
EBA-5275	Alesatore cannulato ø16mm (attacco Hudson)
EBA-5315	Perforatore a mano cannulato
EBA-5322	Cannula paratessuti
EBA-5345	Mandrino per filo ø3mm
F4-0100	Chiave esagonale angolata 5mm
EBA-0241	Vassoio 2 strumentario Eba One, vuoto

Eba One femore

Chiodo pertrocanterico

NON STERILE

Strumentario - Vassoio 3

Codice	Descrizione
DT03011A	Punta $\varnothing 4 \times 195$ mm (attacco A0)
DT030090	Otturatore con manico
EBA-5280	Fresa diafisaria
EBA-5314	Guida centraggio distale Eba One long
EBA-5316	Dispositivo introduzione filo allineamento frattura
EBA-5317	Perno di battuta cannulato (opzionale)
EBA-5321	Cannula diafisaria
EBA-5328	Trocar diafisario cannulato
EBA-5331	Misuratore lunghezza vite corticale
EBA-5332	Misuratore lunghezza chiodi, filo 800mm
EBA-5360	Maschiatore per vite cefalica
EBA-5365	Estrattore per chiodi Eba One
EBA-0242	Vassoio 3 strumentario Eba One, vuoto

strumenti per bloccaggio distale guidato

Fili guida

Codice	Descrizione	
66975N	Filo guida punta trocar filettata $\varnothing 3 \times 410$ mm (2 pezzi)	STERILE
66995N	Filo guida punta elicoidale $\varnothing 3 \times 410$ mm (2 pezzi)	STERILE
DT030001	Filo guida con pallina $\varnothing 3 \times 800$ mm	
DT030002	Filo guida con pallina $\varnothing 3 \times 800$ mm	STERILE
EBA-5301	Filo guida $\varnothing 3 \times 800$ mm	
EBA-5302	Filo guida $\varnothing 3 \times 800$ mm	STERILE
EBA-5304	Filo guida con pallina $\varnothing 2.5 \times 800$ mm	STERILE

Eba One femore

Chiodo pertrocanterico

NON STERILE

Strumentario OPZIONALE

Codice	Descrizione	
EBA-5295	Punta graduata ø4mm (attacco A0)	STERILE
DT03016A	Punta ø4x195mm (attacco A0)	
DT030060	Misuratore di profondità viti	
DT030061	Misuratore di profondità viti	
DT030031	Template lunghezza chiodi	
EBA-5232	Kit misuratore lunghezza chiodi con filo guida con pallina ø3x800mm	STERILE
EBA-5231	Kit misuratore lunghezza chiodi con filo guida con pallina ø3x1000mm	STERILE
EBA-5351	Chiave a T esagono 8mm, lunga	
DT030080	Martello a diapason	


Dinamic T Femore

Chiodo diafisario

STERILE



Chiodo Dinamic T femore solido ø9mm *[fornito con 1 filo guida ø3mm L. 350mm con punta elicoidale]*



Codice	L. (mm)
DT109320	320 DESTRO
DT109345	345 DESTRO
DT109370	370 DESTRO
DT109395	395 DESTRO

Codice	L. (mm)
DT209320	320 SINISTRO
DT209345	345 SINISTRO
DT209370	370 SINISTRO
DT209395	395 SINISTRO

Chiodo Dinamic T femore cannulato ø10mm *[fornito con 1 filo guida ø3mm L. 350mm con punta elicoidale]*

Codice	L. (mm)
DT110320	320 DESTRO
DT110345	345 DESTRO
DT110370	370 DESTRO
DT110395	395 DESTRO
DT110420	420 DESTRO
DT110445	445 DESTRO

Codice	L. (mm)
DT210320	320 SINISTRO
DT210345	345 SINISTRO
DT210370	370 SINISTRO
DT210395	395 SINISTRO
DT210420	420 SINISTRO
DT210445	445 SINISTRO

Chiodo Dinamic T femore cannulato ø11mm *[fornito con 1 filo guida ø3mm L. 350mm con punta elicoidale]*

Codice	L. (mm)
DT111320	320 DESTRO
DT111345	345 DESTRO
DT111370	370 DESTRO
DT111395	395 DESTRO
DT111420	420 DESTRO
DT111445	445 DESTRO

Codice	L. (mm)
DT211320	320 SINISTRO
DT211345	345 SINISTRO
DT211370	370 SINISTRO
DT211395	395 SINISTRO
DT211420	420 SINISTRO
DT211445	445 SINISTRO

su richiesta


Dinamic T Femore

Chiodo diafisario

STERILE



Chiodo Dinamic T femore cannulato ø12mm *(fornito con 1 filo guida ø3mm L. 350mm con punta elicoidale)*



Codice	L. (mm)
DT112320	320 DESTRO
DT112345	345 DESTRO
DT112370	370 DESTRO
DT112395	395 DESTRO
DT112420	420 DESTRO
DT112445	445 DESTRO

Codice	L. (mm)
DT212320	320 SINISTRO
DT212345	345 SINISTRO
DT212370	370 SINISTRO
DT212395	395 SINISTRO
DT212420	420 SINISTRO
DT212445	445 SINISTRO

Chiodo Dinamic T femore cannulato ø13mm *(fornito con 1 filo guida ø3mm L. 350mm con punta elicoidale)*

Codice	L. (mm)
DT113320	320 DESTRO
DT113345	345 DESTRO
DT113370	370 DESTRO
DT113395	395 DESTRO
DT113420	420 DESTRO
DT113445	445 DESTRO

Codice	L. (mm)
DT213320	320 SINISTRO
DT213345	345 SINISTRO
DT213370	370 SINISTRO
DT213395	395 SINISTRO
DT213420	420 SINISTRO
DT213445	445 SINISTRO

su richiesta


Dinamic T Femore

Chiodo diafisario

STERILE



Vite corticale ø5mm



Codice	L. (mm)
EBA-3030	30
EBA-3035	35
EBA-3040	40
EBA-3045	45
EBA-3050	50
EBA-3055	55

Codice	L. (mm)
EBA-3060	60
EBA-3065	65
EBA-3070	70
EBA-3075	75
EBA-3080	80


Vite corticale ø4.5mm*



* solo per fori distali chiodo ø9mm

Codice	L. (mm)
DT245030	30
DT245035	35
DT245040	40
DT245045	45
DT245050	50
DT245055	55
DT245060	60

Tappo di protezione



Codice	L. (mm)
DT100005	standard
DT100010	10
DT100020	20

Dinamic T Femore

Chiodo diafisario

NON STERILE

Strumentario

Codice	Descrizione
50169	Fresa ø6.5mm cannulata
DT000040	Chiave esagonale angolata 8mm
DT000050	Chiave esagonale 8mm manico a T
DT010005	Filo guida ø3x750mm graduato con pallina
DT010012	Guida di centraggio Dinamic T femore
DT010015	Perforatore a mano scanalato
DT010020	Dispositivo introduzione filo guida e allinamento frattura
DT010025	Giravite esagonale
DT010030	Dispositivo di compattazione
EBA-0010	Cannula paratessuti
EBA-0020	Cannula ø10mm <i>(2 pezzi)</i>
EBA-0025	Trocar
EBA-0030	Mandrino fili guida ø3mm
EBA-0060	Misuratore lunghezza viti
DT010300	Contenitore viti Dinamic T femore, vuoto
DT011000	Vassoio strumentario Dinamic T femore, vuoto
TK87170-2F-BL	Scatola sterilizzazione 580x270x110mm, vuota

Dinamic T Tibia

Chiodo diafisario

STERILE



Chiodo Dinamic T tibia solido ø8mm *(fornito con 1 filo guida con punta elicoidale)*



Codice	L. (mm)
DT508260	260
DT508275	275
DT508290	290
DT508305	305

Codice	L. (mm)
DT508320	320
DT508335	335
DT508350	350

Chiodo Dinamic T tibia cannulato ø9mm *(fornito con 1 filo guida con punta elicoidale)*

Codice	L. (mm)
DT509260	260
DT509275	275
DT509290	290
DT509305	305
DT509320	320

Codice	L. (mm)
DT509335	335
DT509350	350
DT509365	365
DT509380	380
DT509395	395

Chiodo Dinamic T tibia cannulato ø10mm *(fornito con 1 filo guida con punta elicoidale)*

Codice	L. (mm)
DT510260	260
DT510275	275
DT510290	290
DT510305	305
DT510320	320

Codice	L. (mm)
DT510335	335
DT510350	350
DT510365	365
DT510380	380
DT510395	395

Chiodo Dinamic T tibia cannulato ø11mm *(fornito con 1 filo guida con punta elicoidale)*

Codice	L. (mm)
DT511260	260
DT511275	275
DT511290	290
DT511305	305
DT511320	320

Codice	L. (mm)
DT511335	335
DT511350	350
DT511365	365
DT511380	380
DT511395	395

su richiesta

Dinamic T Tibia

Chiodo diafisario

STERILE



Vite corticale ø4.2mm



Codice	L. (mm)
DT545025	25
DT545030	30
DT545035	35
DT545040	40
DT545045	45

Codice	L. (mm)
DT545050	50
DT545055	55
DT545060	60
DT545065	65
DT545070	70

Vite corticale ø3.8mm *(solo per fori distali chiodo ø8mm)*



Codice	L. (mm)
DT538020	20
DT538025	25
DT538030	30
DT538035	35
DT538040	40

Tappo di protezione



Codice	Misura
DT500000	standard
DT500005	5mm

Dinamic T Tibia

Chiodo diafisario

NON STERILE

Strumentario

Codice	Descrizione
DT000040	Chiave esagonale angolata 8mm
DT000050	Chiave esagonale 8mm manico a T
DT050005	Filo guida $\varnothing 3 \times 750$ mm graduato
DT050012	Guida di centraggio Dinamic T tibia
DT050015	Perforatore a mano scanalato
DT050020	Giravite esagonale
DT050030	Dispositivo di compattazione
DT050070	Fresa $\varnothing 6$ mm cannulata
EBA-0020	Cannula $\varnothing 10$ mm <i>(2 pezzi)</i>
EBA-0025	Trocar
EBA-0030	Mandrino fili guida $\varnothing 3$ mm
EBA-0060	Misuratore lunghezza viti
DT050300	Contenitore viti Dinamic T tibia, vuoto
DT051000	Vassoio strumentario Dinamic T tibia, vuoto
TK87170-2F-BL	Scatola sterilizzazione 580x270x110mm, vuota

In-One Tibia

Chiodo diafisario

STERILE



Chiodo In-One tibia solido ø8mm *(fornito con 1 filo guida per viti)*



Codice	L. (mm)
DT608260	260
DT608275	275
DT608290	290
DT608305	305

Codice	L. (mm)
DT608320	320
DT608335	335
DT608350	350

Chiodo In-One tibia cannulato ø9mm *(fornito con 1 filo guida per viti)*



Codice	L. (mm)
DT609260	260
DT609275	275
DT609290	290
DT609305	305
DT609320	320

Codice	L. (mm)
DT609335	335
DT609350	350
DT609365	365
DT609380	380
DT609395	395

Chiodo In-One tibia cannulato ø10mm *(fornito con 1 filo guida per viti)*

Codice	L. (mm)
DT610260	260
DT610275	275
DT610290	290
DT610305	305
DT610320	320

Codice	L. (mm)
DT610335	335
DT610350	350
DT610365	365
DT610380	380
DT610395	395

Chiodo In-One tibia cannulato ø11mm *(fornito con 1 filo guida per viti)*

Codice	L. (mm)
DT611260	260
DT611275	275
DT611290	290
DT611305	305
DT611320	320

Codice	L. (mm)
DT611335	335
DT611350	350
DT611365	365
DT611380	380
DT611395	395

In-One Tibia

Chiodo diafisario

STERILE



Vite corticale ø4.2mm



Codice	L. (mm)
DT645025	25
DT645030	30
DT645035	35
DT645040	40
DT645045	45

Codice	L. (mm)
DT645050	50
DT645055	55
DT645060	60
DT645065	65
DT645070	70

Vite corticale ø3.8mm *(solo per fori distali chiodo ø8mm)*



Codice	L. (mm)
DT638020	20
DT638025	25
DT638030	30
DT638035	35
DT638040	40

Tappo di protezione



Codice	Misura
DT600000	standard
DT600005	5mm

In-One Tibia

Chiodo diafisario

NON STERILE

Strumentario

Codice	Descrizione
DT000050	Chiave esagonale angolata 8mm
DT010020	Dispositivo di introduzione filo e allineamento frattura
DT050005	Filo guida ø3x750mm graduato
DT050015	Perforatore a mano scanalato
DT050020	Giravite esagonale
DT050030	Dispositivo di compattazione
DT050070	Fresa ø6mm cannulata
DT060012	Guida di centraggio In-One tibia
EBA-0020	Cannula ø10mm <i>(2 pezzi)</i>
EBA-0025	Trocar <i>(2 pezzi)</i>
EBA-0030	Mandrino fili guida ø3mm
EBA-0060	Misuratore lunghezza viti
DT060300	Contenitore viti In-One tibia, vuoto
DT061000	Vassoio strumentario In-One tibia, vuoto
TK87170-2F-BL	Scatola sterilizzazione 580x270x110mm, vuota

Strumentario opzionale

Codice	Descrizione
66990N	Filo guida graduato punta elicoidale - ø3x350mm - STERILE
DT050006	Filo guida graduato con pallina ø3x750mm
KIT0001	Kit rimozione chiodi

ESTREMO

Chiodo arto inferiore

STERILE



Chiodo ESTREMO solido ø8mm *(misure consigliate per tibia)*



Codice	L. (mm)
DT308260	260
DT308275	275
DT308290	290
DT308305	305
DT308320	320

Codice	L. (mm)
DT308335	335
DT308350	350
DT308365	365
DT308380	380
DT308395	395

Chiodo ESTREMO cannulato ø9mm



Codice	L. (mm)
DT309260	260
DT309275	275
DT309290	290
DT309305	305
DT309320	320
DT309335	335
DT309350	350
DT309365	365
DT309380	380

Codice	L. (mm)
DT309395	395
DT309410	410
DT309425	425
DT309440	440
DT309455	455
DT309470	470
DT309485	485
DT309500	500

su richiesta

ESTREMO

Chiodo arto inferiore

STERILE



Chiodo ESTREMO cannulato ø10mm



Codice	L. (mm)
DT310260	260
DT310275	275
DT310290	290
DT310305	305
DT310320	320
DT310335	335
DT310350	350
DT310365	365
DT310380	380

Codice	L. (mm)
DT310395	395
DT310410	410
DT310425	425
DT310440	440
DT310455	455
DT310470	470
DT310485	485
DT310500	500

Chiodo ESTREMO cannulato ø11mm

Codice	L. (mm)
DT311260	260
DT311275	275
DT311290	290
DT311305	305
DT311320	320
DT311335	335
DT311350	350
DT311365	365
DT311380	380

Codice	L. (mm)
DT311395	395
DT311410	410
DT311425	425
DT311440	440
DT311455	455
DT311470	470
DT311485	485
DT311500	500

Chiodo ESTREMO cannulato ø12mm

Codice	L. (mm)
DT312260	260
DT312275	275
DT312290	290
DT312305	305
DT312320	320
DT312335	335
DT312350	350
DT312365	365
DT312380	380

Codice	L. (mm)
DT312395	395
DT312410	410
DT312425	425
DT312440	440
DT312455	455
DT312470	470
DT312485	485
DT312500	500

su richiesta

ESTREMO

Chiodo arto inferiore

STERILE



Chiodo ESTREMO cannulato ø13mm



Codice	L. (mm)
DT313260	260
DT313275	275
DT313290	290
DT313305	305
DT313320	320
DT313335	335
DT313350	350
DT313365	365
DT313380	380

Codice	L. (mm)
DT313395	395
DT313410	410
DT313425	425
DT313440	440
DT313455	455
DT313470	470
DT313485	485
DT313500	500

Chiodo ESTREMO cannulato *(misure consigliate per artrodesi tibio-talo-calcaneale)*



ø10mm

Codice	L. (mm)
DT310150	150
DT310200	200

ø11mm

Codice	L. (mm)
DT311150	150
DT311200	200

ø12mm

Codice	L. (mm)
DT312150	150
DT312200	200

su richiesta

ESTREMO

Chiodo arto inferiore

STERILE



Vite corticale ø4mm *(solo per fori distali chiodo ø8mm)*



Codice	L. mm
DT340020	20
DT340025	25
DT340030	30
DT340035	35
DT340040	40

Vite corticale ø5.2mm



Codice	L. (mm)
DT352022	22.5
DT352025	25
DT352027	27.5
DT352030	30
DT352032	32.5
DT352035	35
DT352037	37.5
DT352040	40

Codice	L. (mm)
DT352042	42.5
DT352045	45
DT352047	47.5
DT352050	50
DT352052	52.5
DT352055	55
DT352060	60
DT352065	65

Codice	L. (mm)
DT352070	70
DT352075	75
DT352080	80
DT352085	85
DT352090	90
DT352095	95
DT352100	100
DT352105	105
DT352110	110

Vite spongiosa ø5.2mm



Codice	L. (mm)
DT353050	50
DT353055	55
DT353060	60
DT353065	65
DT353070	70

Codice	L. (mm)
DT353075	75
DT353080	80
DT353085	85
DT353090	90
DT353095	95

Codice	L. (mm)
DT353100	100
DT353105	105
DT353110	110

su richiesta

ESTREMO

Chiodo arto inferiore

STERILE



Vite condilare ø5.2mm *(solo per chiodo femorale)*



Codice	L. (mm)
DT354050	50
DT354055	55
DT354060	60
DT354065	65
DT354070	70

Codice	L. (mm)
DT354075	75
DT354080	80
DT354085	85
DT354090	90
DT354095	95

Codice	L. (mm)
DT354100	100
DT354105	105
DT354110	110

Tappo di protezione



Codice	Misura	incremento lunghezza chiodo
DT300000	std	3.5mm
DT300005	5	8.5mm
DT300010	10	13.5mm

Tappo di protezione



Codice	Misura	incremento lunghezza chiodo
DT300100	std	1.5mm
DT300105	5	5mm
DT300110	10	10mm

ESTREMO

Chiodo arto inferiore

STERILE



Vite Rondò ø6.5mm - Filetto L. 16mm a passo doppio *(vite out-nail)*



Codice	L. (mm)
VT-65030	30
VT-65035	35
VT-65040	40
VT-65045	45
VT-65050	50
VT-65055	55
VT-65060	60
VT-65065	65
VT-65070	70

Codice	L. (mm)
VT-65075	75
VT-65080	80
VT-65085	85
VT-65090	90
VT-65095	95
VT-65100	100
VT-65105	105
VT-65110	110
VT-65115	115
VT-65120	120

Vite Rondò ø6.5mm - Filetto L. 32mm a passo doppio *(vite out-nail)*



Codice	L. (mm)
VT-66030	30
VT-66035	35
VT-66040	40
VT-66045	45
VT-66050	50
VT-66055	55
VT-66060	60
VT-66066	66
VT-66070	70

Codice	L. (mm)
VT-66075	75
VT-66080	80
VT-66085	85
VT-66090	90
VT-66095	95
VT-66100	100
VT-66105	105
VT-66110	110
VT-66115	115
VT-66120	120

ESTREMO

Chiodo arto inferiore

NON STERILE

Strumentario

Codice	Descrizione
EBA-5316	Dispositivo introduzione filo allineamento frattura
EBA-5317	Perno di battuta cannulato
EBA-5345	Mandrino per filo $\varnothing 3\text{mm}$
EBA-5350	Chiave a T esagono 8mm
DT030010	Guida ESTREMO
DT030012	Guida ESTREMO prossimale femore anterogrado
DT030014	Inseritore ESTREMO tibia accesso transrotuleo
DT030015	Perforatore a mano cannulato
DT030020	Cannula <i>[2 pezzi]</i>
DT030022	Cannula paratessuti con manico
DT030025	Trocar <i>[2 pezzi]</i>
DT030026	Trocar multiforo
DT030027	Trocar per punta $\varnothing 4\text{mm}$
DT030032	Misuratore lunghezza chiodi, filo 800mm
DT030040	Giravite a T esagono 5mm, corto
DT030044	Giravite esagono 2.5mm, attacco AO
DT030046	Giravite esagono 5 mm, attacco Hudson
DT030047	Giravite esagono 5 mm, attacco Hudson, corto
DT030052	Dispositivo di compattazione
DT030030	Misuratore lunghezza viti
DT030070	Manico a T cannulato, attacco Hudson
DT030071	Manico a T, attacco AO
DT030080	Martello a diapason
DT030090	Otturatore con manico
DT03010H	Alesatore cannulato $\varnothing 12.5\text{mm}$
DT03011A	Punta $\varnothing 4 \times 195\text{mm}$
DT03014A	Punta graduata $\varnothing 5.3\text{mm}$ (attacco AO)
DT03018A	Punta $\varnothing 4 \times 110\text{mm}$
F4-0100	Chiave esagonale angolata 5mm
GH5040	Adattatore Hudson-Hudson
DT031000	Vassoio strumentario ESTREMO 1, vuoto
DT031001	Vassoio strumentario ESTREMO 2, vuoto
DT031002	Vassoio strumentario ESTREMO 3, vuoto

ESTREMO

Chiodo arto inferiore

Dispositivi sterili

Codice	Descrizione	Qt.	
66987	Filo Kirschner punta trocar ø3x350mm	5	STERILE
DT030002	Filo guida con oliva ø3x800mm	1	STERILE
DT030004	Filo guida con oliva ø3.2x800mm	opzionale	STERILE
EBA-5304	Filo guida con oliva ø2.5x800mm	opzionale	STERILE
DT03015A	Punta ø4x350mm, attacco AO	1	STERILE
DT03016A	Punta ø4x195mm, attacco AO	1	STERILE
DT03019A	Punta ø4x110mm, attacco AO	1	STERILE
DT030062	Kit misuratore chiodi con filo 800mm	opzionale	STERILE
DT030063	Kit misuratore chiodi con filo 1000mm	opzionale	STERILE

Strumentario opzionale


Codice	Descrizione
601000	Collimate femore-tibia ø10mm
DT030053	Dispositivo di compattazione (solo per accesso femore anterogrado)
DT030054	Dispositivo di compattazione (solo per accesso tibia paratrotuleo)
DT030060	Misuratore di profondità viti
DT030011	Guida ESTREMO di centraggio
DT030031	Template lunghezza chiodi
DT03010T	Alesatore cannulato ø12.5mm, attacco Trinkle
DT03012A	Punta graduata ø4mm, attacco AO
DT03013T	Fresa cannulata ø5mm, attacco Trinkle
DT03014H	Punta graduata ø5.3mm, attacco Hudson
DT03014T	Punta graduata ø5.3mm, attacco Trinkle

Fili Kirschner

Sinistri piccoli frammenti

NON STERILE


Filo Kirschner punta lancia (confezione 25 pezzi)



Codice	Misura (mm)
641008150	ø0.8x150
641010150	ø1x150
641012150	ø1.2x150
641014150	ø1.4x150
641015150	ø1.5x150
641018150	ø1.8x150
641020150	ø2x150
641022150	ø2.2x150
641025150	ø2.5x150
641030150	ø3x150

Codice	Misura (mm)
641008310	ø0.8x310
641010310	ø1x310
641012310	ø1.2x310
641014310	ø1.4x310
641015310	ø1.5x310
641018310	ø1.8x310
641020310	ø2x310
641022310	ø2.2x310
641025310	ø2.5x310
641030310	ø3x310

Filo Kirschner doppia punta lancia (confezione 25 pezzi)



Codice	Misura (mm)
642008150	ø0.8x150
642010150	ø1x150
642012150	ø1.2x150
642014150	ø1.4x150
642015150	ø1.5x150
642016150	ø1.6x150
642018150	ø1.8x150
642020150	ø2x150
642024150	ø2.4x150
642025150	ø2.5x150
642030150	ø3x150

Codice	Misura (mm)
642008310	ø0.8x310
642010310	ø1x310
642012310	ø1.2x310
642014310	ø1.4x310
642015310	ø1.5x310
642016310	ø1.6x310
642018310	ø1.8x310
642020310	ø2x310
642024310	ø2.4x310
642025310	ø2.5x310
642030310	ø3x310

Fili Kirschner

Sinistri piccoli frammenti

NON STERILE


Filo Kirschner punta trocar (confezione 25 pezzi)



Codice	Misura (mm)
643008150	ø0.8x150
643010150	ø1x150
643012150	ø1.2x150
643014150	ø1.4x150
643015150	ø1.5x150
643016150	ø1.6x150
643018150	ø1.8x150
643020150	ø2x150
643022150	ø2.2x150
643025150	ø2.5x150
643030150	ø3x150

Codice	Misura (mm)
643008310	ø0.8x310
643010310	ø1x310
643012310	ø1.2x310
643014310	ø1.4x310
643015310	ø1.5x310
643016310	ø1.6x310
643018310	ø1.8x310
643020310	ø2x310
643022310	ø2.2x310
643025310	ø2.5x310
643030310	ø3x310

Filo Kirschner doppia punta trocar (confezione 25 pezzi)



Codice	Misura (mm)
644008150	ø0.8x150
644010150	ø1x150
644012150	ø1.2x150
644015150	ø1.5x150
644018150	ø1.8x150
644020150	ø2x150
644025150	ø2.5x150
644030150	ø3x150


Codice	Misura (mm)
644008310	ø0.8x310
644010310	ø1x310
644012310	ø1.2x310
644014310	ø1.4x310
644015310	ø1.5x310
644018310	ø1.8x310
644020310	ø2x310
644022310	ø2.2x310
644025310	ø2.5x310
644030310	ø3x310
644045310	ø4.5x310

Fili Kirschner

Sintesi piccoli frammenti

NON STERILE

Filo Kirschner punta a becco flauto *(confezione 5 pezzi)*



Con cono

Codice	Misura (mm)
SF6414	ø1.5x400
SF6415	ø1.8x400

Con oliva

Codice	Misura (mm)
SF6416	ø1.5x310
SF6417	ø1.8x310
SF6418	ø1.5x400
SF6419	ø1.8x400

Fili Kirschner

Sinistri piccoli frammenti

STERILE



Filo Kirschner punta trocar



Codice	Misura (mm)	Confezione
643118400	ø1.8x400	3 pezzi
643418400 *	ø1.8x400	1 pezzo
643518400 *	ø1.8x400	5 pezzi
643718310	ø1.8x310	3 pezzi
643718400	ø1.8x400	3 pezzi

* con oliva

Filo Kirschner in titanio punta trocar *(confezioni 1 pezzo)*



Codice	Misura (mm)
1710150	ø1x150
1714150	ø1.4x150
1720150	ø2x150
1710220	ø1x220
1714220	ø1.4x220
1720220	ø2x220

Staffa di trazione fili Kirschner

NON STERILE



Codice	Misura
6730	Piccola
6731	Grande

Minichiodo bloccato

Osteosintesi a compressione

STERILE




Minichiodo bloccato autorompente *(confezione: 2 minichiodi e 1 filo per cerchiaggio)*



Codice	Misura (mm)
GLA204	ø2x40
GLA205	ø2x50
GLA206	ø2x60
GLA207	ø2x70
GLA208	ø2x80

Codice	Misura (mm)
GLA209	ø2x90
GLA210	ø2x100
GLA211	ø2x110
GLA212	ø2x120

Minichiodo bloccato *(confezione: 2 minichiodi e 1 filo per cerchiaggio)*



Codice	Misura (mm)
GLS204	ø2x40
GLS205	ø2x50
GLS206	ø2x60
GLS207	ø2x70
GLS208	ø2x80

Codice	Misura (mm)
GLS209	ø2x90
GLS210	ø2x100
GLS211	ø2x110
GLS212	ø2x120

Codice	Descrizione
GLAS36	Confezione minichiodi bloccati 36 pz
GLAS54	Confezione minichiodi bloccati 54 pz

Rondò

Vite cannulata con rondella

STERILE



Vite Rondò ø3mm - Filo guida ø1mm



Codice	L. (mm)
VP-13010	10
VP-13012	12
VP-13014	14
VP-13016	16
VP-13018	18
VP-13020	20

Codice	L. (mm)
VP-13022	22
VP-13024	24
VP-13026	26
VP-13028	28
VP-13030	30

VP-13000 Rondella ø10mm per vite Rondò ø3mm

Vite Rondò ø4mm - Filo guida ø1.4mm



Codice	L. (mm)
VP-14014	14
VP-14016	16
VP-14018	18
VP-14020	20
VP-14022	22
VP-14024	24
VP-14026	26
VP-14028	28
VP-14030	30
VP-14032	32

Codice	L. (mm)
VP-14034	34
VP-14036	36
VP-14038	38
VP-14040	40
VP-14045	45
VP-14050	50
VP-14055	55
VP-14060	60
VP-14065	65

VP-14000 Rondella ø11mm per vite Rondò ø4mm

Vite Rondò ø5mm - Filo guida ø2mm



Codice	L. (mm)
VP-15020	20
VP-15022	22
VP-15024	24
VP-15026	26
VP-15028	28
VP-15030	30
VP-15032	32
VP-15034	34
VP-15036	36
VP-15038	38

Codice	L. (mm)
VP-15040	40
VP-15042	42
VP-15044	44
VP-15046	46
VP-15048	48
VP-15050	50
VP-15055	55
VP-15060	60
VP-15065	65
VP-15070	70

VP-15000 Rondella ø12mm per vite Rondò ø5mm

Rondò

Vite cannulata con rondella

STERILE



Vite Rondò ø6.5mm Filetto a doppio passo L. 16mm - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-65030	30
VT-65035	35
VT-65040	40
VT-65045	45
VT-65050	50
VT-65055	55
VT-65060	60
VT-65065	65
VT-65070	70
VT-65075	75

Codice	L. (mm)
VT-65080	80
VT-65085	85
VT-65090	90
VT-65095	95
VT-65100	100
VT-65105	105
VT-65110	110
VT-65115	115
VT-65120	120

Vite Rondò ø6.5mm Filetto a doppio passo L. 32mm - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-66040	40
VT-66045	45
VT-66050	50
VT-66055	55
VT-66060	60
VT-66065	65
VT-66070	70
VT-66075	75
VT-66080	80

Codice	L. (mm)
VT-66085	85
VT-66090	90
VT-66095	95
VT-66100	100
VT-66105	105
VT-66110	110
VT-66115	115
VT-66120	120

Rondò

Vite cannulata con rondella

STERILE



Vite Rondò ø6.5mm Filetto a doppio passo L. 22mm - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-67040	40
VT-67045	45
VT-67050	50
VT-67055	55
VT-67060	60
VT-67065	65
VT-67070	70
VT-67075	75
VT-67080	80

Codice	L. (mm)
VT-67085	85
VT-67090	90
VT-67095	95
VT-67100	100
VT-67105	105
VT-67110	110
VT-67115	115
VT-67120	120

VT-65000 Rondella ø16mm per vite Rondò ø6.5mm

Vite Rondò ø7.5mm Filetto a doppio passo L. 20mm - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-75040	40
VT-75045	45
VT-75050	50
VT-75055	55
VT-75060	60
VT-75065	65
VT-75070	70
VT-75075	75
VT-75080	80

Codice	L. (mm)
VT-75085	85
VT-75090	90
VT-75095	95
VT-75100	100
VT-75105	105
VT-75110	110
VT-75115	115
VT-75120	120

Vite Rondò ø7.5mm Filetto a doppio passo L. 35mm - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-76040	40
VT-76045	45
VT-76050	50
VT-76055	55
VT-76060	60
VT-76065	65
VT-76070	70
VT-76075	75
VT-76080	80

Codice	L. (mm)
VT-76085	85
VT-76090	90
VT-76095	95
VT-76100	100
VT-76105	105
VT-76110	110
VT-76115	115
VT-76120	120

Rondò

Vite cannulata con rondella

STERILE



Vite Rondò ø7mm Filetto a passo singolo L. 20mm - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-70040	40
VT-70045	45
VT-70050	50
VT-70055	55
VT-70060	60
VT-70065	65
VT-70070	70
VT-70075	75
VT-70080	80
VT-70085	85
VT-70090	90
VT-70095	95
VT-70100	100

Codice	L. (mm)
VT-70105	105
VT-70110	110
VT-70115	115
VT-70120	120
VT-70125	125
VT-70130	130
VT-70135	135
VT-70140	140
VT-70145	145
VT-70150	150
VT-70155	155
VT-70160	160

Vite Rondò ø7mm Filetto a passo singolo L. 40mm - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-71040	40
VT-71045	45
VT-71050	50
VT-71055	55
VT-71060	60
VT-71065	65
VT-71070	70
VT-71075	75
VT-71080	80
VT-71085	85
VT-71090	90
VT-71095	95
VT-71100	100

Codice	L. (mm)
VT-71105	105
VT-71110	110
VT-71115	115
VT-71120	120
VT-71125	125
VT-71130	130
VT-71135	135
VT-71140	140
VT-71145	145
VT-71150	150
VT-71155	155
VT-71160	160

Rondò

Vite cannulata con rondella

STERILE



Vite Rondò ø8mm Filetto a passo singolo L. 20mm - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-78040	40
VT-78045	45
VT-78050	50
VT-78055	55
VT-78060	60
VT-78065	65
VT-78070	70
VT-78075	75
VT-78080	80
VT-78085	85
VT-78090	90
VT-78095	95
VT-78100	100

Codice	L. (mm)
VT-78105	105
VT-78110	110
VT-78115	115
VT-78120	120
VT-78125	125
VT-78130	130
VT-78135	135
VT-78140	140
VT-78145	145
VT-78150	150
VT-78155	155
VT-78160	160

Vite Rondò ø8mm Filetto a passo singolo L. 40mm - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-79040	40
VT-79045	45
VT-79050	50
VT-79055	55
VT-79060	60
VT-79065	65
VT-79070	70
VT-79075	75
VT-79080	80
VT-79085	85
VT-79090	90
VT-79095	95
VT-79100	100

Codice	L. (mm)
VT-79105	105
VT-79110	110
VT-79115	115
VT-79120	120
VT-79125	125
VT-79130	130
VT-79135	135
VT-79140	140
VT-79145	145
VT-79150	150
VT-79155	155
VT-79160	160

Rondò

Vite cannulata con rondella

STERILE



Vite Rondò ø7mm Tutto filetto a passo singolo - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-72050	50
VT-72055	55
VT-72060	60
VT-72065	65
VT-72070	70
VT-72075	75
VT-72080	80
VT-72085	85
VT-72090	90
VT-72095	95
VT-72100	100
VT-72105	105

Codice	L. (mm)
VT-72110	110
VT-72115	115
VT-72120	120
VT-72125	125
VT-72130	130
VT-72135	135
VT-72140	140
VT-72145	145
VT-72150	150
VT-72155	155
VT-72160	160

Vite Rondò ø8mm Tutto filetto a passo singolo - Filo guida ø3mm



Codice	L. (mm)
VT-77050	50
VT-77055	55
VT-77060	60
VT-77065	65
VT-77070	70
VT-77075	75
VT-77080	80
VT-77085	85
VT-77090	90
VT-77095	95
VT-77100	100
VT-77105	105

Codice	L. (mm)
VT-77110	110
VT-77115	115
VT-77120	120
VT-77125	125
VT-77130	130
VT-77135	135
VT-77140	140
VT-77145	145
VT-77150	150
VT-77155	155
VT-77160	160

Rondò

Vite cannulata con rondella

STERILE



Filo guida punta trocar



Acciaio

Codice	Misura (mm)
66010	ø1x150
66014	ø1.4x150
66020	ø2x150
66997N	ø3x420



Titanio *(fili con codice colore)*

Codice	Misura (mm)
1710150	ø1x150
1714150	ø1.4x150
1720150	ø2x150

Filo guida punta elicoidale



Acciaio

Codice	Misura (mm)
66980	ø3x300
66998N	ø3x420

Rondò

Vite cannulata con rondella

NON STERILE

Strumentario

Codice	Descrizione
VP-91010	Giravite viti Rondò ø3 - 4mm
VP-91020	Misuratore viti Rondò ø3 - 4 - 5mm
VP-91030	Giravite viti Rondò ø5mm
VP-91110	Giravite a motore viti Rondò ø3 - 4mm
VP-91130	Giravite a motore viti Rondò ø5mm
VT-96020	Giravite viti Rondò ø6.5 - 7 - 7.5 - 8mm
VT-96030	Fresa cannulata viti Rondò ø6.5 - 7 - 7.5 - 8mm
VT-96040	Estrattore viti Rondò
VT-96120	Giravite a motore viti Rondò ø6.5 - 7 - 7.5 - 8mm
VP-91200	Contenitore viti Rondò ø3mm, vuoto
VP-91300	Contenitore viti Rondò ø4mm, vuoto
VP-93300	Contenitore viti Rondò ø5mm, vuoto
VT-96300	Contenitore viti Rondò ø6.5mm, vuoto
VT-96310	Contenitore viti Rondò ø7.5mm, vuoto
VT-96100	Vassoio strumentario Rondò, vuoto

Vite autorompente

Sintesti piccoli frammenti

STERILE



Vite ø2mm



Codice	L. (mm)
VP-02006	6
VP-02008	8
VP-02010	10
VP-02012	12
VP-02014	14

Codice	L. (mm)
VP-02016	16
VP-02018	18
VP-02020	20
VP-02022	22
VP-02024	24

Vite ø2.7mm



Codice	L. (mm)
VP-02706	6
VP-02708	8
VP-02710	10
VP-02712	12
VP-02714	14

Codice	L. (mm)
VP-02716	16
VP-02718	18
VP-02720	20
VP-02722	22
VP-02724	24

Strumentario

NON STERILE


Codice	Descrizione
VP-90010	Giravite per viti autorompenti
VP-90020	Misuratore per viti autorompenti
VP-90030	Giravite impugnatura standard
VP-90300	Scatola per viti autorompenti

Vite calcagno

Chirurgia piede

STERILE

Vite calcagno



ACCIAIO

Codice	Misura (mm)
VC-00125	ø6.5x25
VC-00130	ø6.5x30

TITANIO

Codice	Misura (mm)
VC-00225	ø6.5x25
VC-00230	ø6.5x30

Inserito in polietilene



Codice	Misura (mm)
VC-00813	ø8x13
VC-00815	ø8x15
VC-00817	ø8x17
VC-00819	ø8x19

Codice	Misura (mm)
VC-01013	ø10x13
VC-01015	ø10x15
VC-01017	ø10x17
VC-01019	ø10x19

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
VC-50005	Perforatore a mano
VC-50010	Giravite esagono 4mm
VC-50015	Inseritore per inserti ø8mm
VC-50020	Inseritore per inserti ø10mm
VC-50813	Inserito di prova ø8x13mm
VC-50815	Inserito di prova ø8x15mm
VC-50817	Inserito di prova ø8x17mm
VC-50819	Inserito di prova ø8x19mm
VC-51013	Inserito di prova ø10x13mm
VC-51015	Inserito di prova ø10x15mm
VC-51017	Inserito di prova ø10x17mm
VC-51019	Inserito di prova ø10x19mm

PL8

Placca volare radio distale

STERILE



Placca



Misura S



Misura M

Codice	Descrizione	L. (mm)	N° Fori
4722309R	S - DESTRA	54	9
4722309L	S - SINISTRA	54	9
4722315R	M - DESTRA	120	15
4722315L	M - SINISTRA	120	15

Codice	Descrizione	L. (mm)	N° Fori
4722321R	L - DESTRA	180	21
4722321L	L - SINISTRA	180	21
4722324R	XL - DESTRA	220	24
4722324L	XL - SINISTRA	220	24

Vite bloccaggio ø2.5mm



Codice	L. (mm)
47402508	8
47402510	10
47402512	12
47402514	14
47402516	16
47402518	18

Codice	L. (mm)
47402520	20
47402522	22
47402524	24
47402526	26
47402528	28
47402530	30

Vite corticale ø2.5mm



Codice	L. (mm)
47452508	8
47452510	10
47452512	12
47452514	14
47452516	16
47452518	18

Codice	L. (mm)
47452520	20
47452522	22
47452524	24
47452526	26
47452528	28
47452530	30

su richiesta

PL8

Placca volare radio distale

NON STERILE

Strumentario

Codice	Descrizione
47001101	Template placca polso PL8 S-M (destra-sinistra)
47001102	Template placca polso PL8 L-XL (destra-sinistra)
47001201	Asta giravite T8
47001202	Giravite T8
47001203	Clip ritenzione viti
47001301	Guida punte per viti $\varnothing 2.5\text{mm}$
47001401	Blocco guida destro
47001402	Blocco guida sinistro
47001501	Divaricatore Hohmann <i>(2 pezzi)</i>
47001502	Uncino appuntito
47001503	Scollaperiostio
47001504	Pinza ossea
47001505	Pinza riduzione ossea
47001506	Pinza punta-sfera riduzione ossea
47011915	Punta $\varnothing 1.9 \times 150\text{mm}$ <i>(2 pezzi)</i>
47012515	Punta $\varnothing 2.5 \times 150\text{mm}$
47010015	Impugnatura con limitatore di coppia viti $\varnothing 2.5\text{mm}$
47022500	Misuratore di profondità viti $\varnothing 2.5\text{mm}$
47051212	Filo Kirschner $\varnothing 1.2 \times 120\text{mm}$ <i>(5 pezzi)</i>
47003002	Supporto viti $\varnothing 2.5\text{mm}$
47003001	Box strumentario PL8 polso, vuoto

TITAN

Placca osteotomia tibiale

STERILE




Placca



Codice	Misura (mm)
GN-1115	15

Vite bloccaggio ø6.5mm



Codice	L. (mm)
GN-0155	20
GN-0160	25
GN-0165	30
GN-0170	35
GN-0175	40
GN-0180	45

Codice	L. (mm)
GN-0185	50
GN-0190	55
GN-0195	60
GN-0197	65
GN-0198	70

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
GN-0345	Punta ø4mm
GN-0350	Giravite non cannulato esagono 3.5mm
GN-1010	Cuneo placca Titan
GN-1020	Battitore placca Titan
GN-1035	Filo Kirschner punta trocar ø2.5x100mm
GN-1050	Vassoio strumentario TITAN, vuoto

PUDDU

Placca osteotomia tibiale

STERILE



Placca a 2 fori



Codice	Misura (mm)
PU3050	5
PU3055	7.5
PU3060	10

Codice	Misura (mm)
PU3065	12.5
PU3070	15

Placca a "T" a 7 fori



Codice	Misura (mm)
PU3150	5
PU3155	7.5
PU3160	10

Codice	Misura (mm)
PU3165	12.5
PU3170	15

Placca a "T" a 5 fori



Codice	Misura (mm)
PU3250	5
PU3255	7.5
PU3260	10

Codice	Misura (mm)
PU3265	12.5
PU3270	15

Vite bloccaggio ø6.5mm



Codice	L. (mm)
PU4025	25
PU4030	30
PU4035	35
PU4040	40
PU4045	45

Codice	L. (mm)
PU4050	50
PU4055	55
PU4060	60
PU4065	65
PU4070	70

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
GN-0345	Punta ø4mm
GN-0350	Giravite non cannulato esagono 3.5mm
PU3000	Cuneo graduato per osteotomia
PU3010	Scatola di sterilizzazione


Distanziatore conico

Chirurgia piede

STERILE



Distanziatore conico



Codice	Misura
HI31	1
HI32	2
HI33	3
HI34	4
HI35	5
HI36	6

Strumentario

NON STERILE


Codice	Descrizione
HI130	Manico per distanziatori conici di prova
HI131	Distanziatore conico di prova misura 1
HI132	Distanziatore conico di prova misura 2
HI133	Distanziatore conico di prova misura 3
HI134	Distanziatore conico di prova misura 4
HI135	Distanziatore conico di prova misura 5
HI136	Distanziatore conico di prova misura 6

Swing Bridge

Ricostruzione LCA

STERILE

Swing Bridge orientabile ø10mm



Codice	L. (mm)
SB-0125	15
SB-0126	17.5
SB-0127	20
SB-0131	22.5
SB-0132	25
SB-0130	30

Cambra per legamenti



Codice	Misura (mm)
3936	8
3937	11

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
3400	Archetto guida 120°
3404-01	Uncino femorale
3404-02	Uncino tibiale
3404-03	Cannula per filo ø2.4mm
66992	Filo guida ø2.4x280mm con asola
89493	Fresa ø8mm cannulata
89494	Fresa ø9mm cannulata
8965	Scollatendini aperto
8966	Scollatendini chiuso
NE85060	Battitore cambre
SB-0230	Righello pulizia legamenti
SB-0240	Stazione di lavoro
SB-0260	Giravite esagonale manico a T
SB-0271	Tappo di protezione 7 - 8 - 9mm
SB-0275	Raschietto legamenti
SB-0301	Vassoio strumentario Swing Bridge, vuoto
TK87170-2F-BL	Container alluminio 580x270x100mm blue, vuoto

Evolgate

Fissazione tibiale legamenti

STERILE




Evolgate



Codice	L. (mm)
EG-0010	17
EG-0015	20

Kit ricostruzione LCA



Codice	Descrizione
SB-01271	Swing Bridge orientabile - Evolgate (SB-0127 - EG-0010)

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
66992	Filo guida Ø2.4x280mm con asola
89493	Fresa Ø8mm cannulata
89494	Fresa Ø9mm cannulata
EG-2015	Guida per foro Ø2.4mm
EG-2020	Impattatore per evolvente
NE81011	Giravite esagonale esagono 3.5mm
EG-20000	Vassoio strumentario Evolgate, vuoto

PAG

Sistema ricostruzione LCA

STERILE

Dispositivo fissazione femorale




Codice	Misura (mm)
PAG-0110	ø8x10
PAG-0120	ø8x20
PAG-0210	ø6x10
PAG-0220	ø6x20

Placca fissazione tibiale legamenti



Codice	L. (mm)
PAG-0300	30x10

Vite bloccaggio ø5mm



Codice	L. (mm)	Codice	L. (mm)
PAG-0525	25	PAG-0547	47.5
PAG-0527	27.5	PAG-0550	50
PAG-0530	30	PAG-0552	52.5
PAG-0532	32.5	PAG-0555	55
PAG-0535	35	PAG-0557	57.5
PAG-0537	37.5	PAG-0560	60
PAG-0540	40	PAG-0562	62.5
PAG-0542	42.5	PAG-0565	65
PAG-0545	45		

Strumentario

NON STERILE

3400	Archetto guida 120°
3404-01	Uncino femorale
3404-02	Uncino tibiale
3404-03	Cannula per filo ø2.4mm
5037	Punta ø3.2x145mm
66992	Filo guida ø2.4x280mm con asola
89493	Fresa ø8 mm
8965	Scollatendini aperto
8966	Scollatendini chiuso

NE81011	Giravite esagonale 3.5 mm
PAG-1000	Inseritore PAG femorale
PAG-1015	Placca di prova
PAG-1510	Guidapunta misuratore
SB-0240	Stazione di lavoro Swing Bridge
SB-0271	Tappo di protezione 7 - 8 - 9mm
SB-0275	Raschietto legamenti
SB-0301	Vassoio strumentario Swing Bridge, vuoto
TK87170-2F-SI	Scatola di sterilizzazione 580x280x100mm silver


Chirurgia ginocchio

Vite interferenziale

STERILE



Vite cannulata a testa arrotondata (filo guida ø2mm)



ø7mm

Codice	L. (mm)
790720	20
790725	25
790730	30
790735	35

ø8mm

Codice	L. (mm)
790820	20
790825	25
790830	30
790835	35

ø9mm

Codice	L. (mm)
790920	20
790925	25
790930	30
790935	35

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
780000	Filo guida punta tonda ø2x390 mm
NE81011c	Giravite cannulato esagono 3.5 mm

Chirurgia ginocchio

Cambre per fissazione legamenti

STERILE



Cambra a profilo ribassato (TITANIO)



CON DENTI

Codice	Misura (mm)
39345	6
39346	8
39347	10

SENZA DENTI

Codice	Misura (mm)
39355	6
39356	8
39357	10

Cambra (CROMO-COBALTO)



CON DENTI

Codice	Misura (mm)
3935	6
3936	8
3937	11
3938	16

SENZA DENTI

Codice	Misura (mm)
3939	6
39391	8
39392	11
39393	16

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
NE85060	Battitore cambre

Cambra (CROMO-COBALTO)



Codice	Misura (mm)
39395	scalino 5
39396	scalino 10
39397	scalino 15

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
NE85060	Battitore cambre

Chirurgia ginocchio

Cambre per fissazione legamenti e osteotomia tibiale

STERILE



Cambra a sezione triangolare (ACCIAIO)



Codice	L (mm)	H (mm)	Sez. (mm)
3923	15	15	2
3924	20	15	2
3925	15	17	2.5
3926	20	13	2.5
3927	25	20	2.5
3928	25	20	3

Codice	L (mm)	H (mm)	Sez. (mm)
3929	25	25	3
3930	25	25	3.5
3931	30	25	3.5
3932	35	25	3.5
3933	40	30	3.5
3934	45	30	3.5

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
3900	Inseritore cambre
3901	Estrattore cambre
3902	Battitore cambre

Cambra a 4 punte (ACCIAIO)



Codice	Misura (mm)
3907	10
39071	15

Codice	Misura (mm)
39072	20
39073	25

Cambra a 3 punte (ACCIAIO)



Codice	Misura (mm)
3909	15

Cambra Blount (CROMO-COBALTO)

Codice	Misura (mm)
39541	10
39542	16

Codice	Misura (mm)
39543	22
39544	28

Strumentario

NON STERILE

Codice	Descrizione
3945	Battitore per cambre filettate

Annotazioni

[illegible]

Catalogo generale

FISSAZIONE INTERNA



Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

DISTRIBUTORE